

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงโสภพระ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๑	ถนน คสล. หมู่ ๑ บ้านหนองแขวงโสภพระ (ศาลา แดงไปทางทิศใต้)	- เพื่อให้ประชาชน ได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๓๗๙,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๑๓ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ บ้านโนนกก (ซอยบ้านนายบุญมา)	- เพื่อให้ประชาชน ได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๖๗,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ บ้านโนนกก (หน้าบ้านพ่อทิ-นาคำคำเรือน ชุมผาง)	- เพื่อให้ประชาชน ได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๑๗๓,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๖๒ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงโสภพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๔	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ บ้านโนนกก (สายวัด/ทิศตะวันตก- ตะวันออก)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๑๙๗,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๘ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านโคกลำ (แปลกผัก-รอบบ้านทิศเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๕๑๕,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๘๔ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านโคกลำ (สายรอบบ้านทางทิศ ตะวันออก)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	*๑,๔๑๔,๐๐๐ *(อบต./ หน่วยงานอื่น)	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๕ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านโคกลำ (ซอยชัยมงคล ๓)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๔๒๕,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๒ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๘	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านโคกลำม (ซอยชัยมงคล)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	- <u>ช่วงที่ ๑</u> กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - <u>ช่วงที่ ๒</u> กว้าง ๒ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๑๔๒,๐๐๐	ถนนยาว ๑๑๗ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ บ้านหนองแปน (ถนนทางเข้าหมู่บ้านสายหลัก ด้าน – บ้านหนองแปน)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๓๙,๐๐๐		-	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๗ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ บ้านหนองแปน (บริเวณบ้านนายวีระ – บ้าน นางประไพ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๓๑๓,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๐ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ บ้านหนองแปน (สายรอบบ้านทางทิศใต้)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๓๔๗,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๕ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านหนองขาม (จากทิศเหนือ – ทิศใต้)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปี ๒๕๕๙ = ๑๖๔ ม. ปี ๒๕๖๐ = ๑๒๑ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๓๖๗,๐๐๐		๒๗๑,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๔ ม. - ปี ๕๙ = ๑๖๔ ม. - ปี ๖๐ = ๑๒๑ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านโนนชาด (ซอยศรีอรุณ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๓๔๒,๐๐๐		-	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๓ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านโนนชาด (ซอยบ้านพ้อทราย)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๔๐๓,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านโนนชาด ถนนศรีอรุณ (รอบบ้านทางทิศ ตะวันออก)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๗๗๕,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๔๖ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านโนนชาด (รอบบ้านทิศตะวันตก)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๑,๐๙๗,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๙๒ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านโนนชาด (ซอยรุ่งอรุณ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๒๕๗,๐๐๐	ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๓ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงโสภพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (สายทางเข้าหมู่บ้านต่อ คสล. เดิม - หนัาร.ร.ผ่านบางฯ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปี ๒๕๕๙ = ๑๐๐ ม. ปี ๒๕๖๐ = ๑๐๐ ม. ปี ๒๕๖๑ = ๒๐๐ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๘๐,๐๐๐ (๕๗:๒๑๓,๘๐๐)		๒๘๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. - ปี ๕๙ = ๑๐๐ ม. - ปี ๖๐ = ๑๐๐ ม. - ปี ๖๑ = ๒๐๐ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (สายไปบ้านอุ่มจาน)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปี ๒๕๖๐ = ๑๕๐ ม. ปี ๒๕๖๑ = ๑๕๗ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๓๓๖,๐๐๐	๓๕๑,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน (สายบ้านหลักด่าน-วัดศรีมณี)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปี ๒๕๕๙ = ๑๓๔ ม. ปี ๒๕๖๐ = ๑๐๐ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๓๗๕,๐๐๐		๒๘๐,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๓๔ ม. - ปี ๕๙ = ๑๓๔ ม. - ปี ๖๐ = ๑๐๐ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน (ขอยต้นขี้เหล็ก – ทิศเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๒๘๐,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน (สายรอบบ้านทิศเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๑,๒๓๖,๐๐๐ *(อบต./ หน่วยงานอื่น)	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๕๒ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย (ขอยบ้านนายประหยัดเชื่อม คสล.เดิม)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๔๓๗,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๕ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย (บ้านหันน้อย (ต่อ คสล.เดิม)– ภูดิน)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	*๓,๑๐๐,๐๐๐ *(อบต./ หน่วยงานอื่น)	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงโสภพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย (หน้าโรงเรียนหันน้อย(ทิศ ตะวันตก)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๔๔๘,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๘ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๑ บ้านโคกกุง (สายบ้านพ่อเพชร – พ่อเทิง)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๒๑๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๕ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๑ บ้านโคกกุง (จากคสล.เดิม-หนองเลิงเป็น)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๓๒๒,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๑๕ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง (สายทิศเหนือบ้าน ต่อจาก สายหน้าวัด-รอบบ้าน)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปี ๒๕๕๙ = ๑๐๐ ม. ปี ๒๕๖๐ = ๑๐๐ ม. ปี ๒๕๖๑ = ๑๙๗ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๘๐,๐๐๐		๒๘๐,๐๐๐	๕๕๑,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐๐ ม. - ปี ๕๙ = ๑๐๐ ม. - ปี ๖๐ = ๑๐๐ ม. - ปี ๖๑ = ๑๙๗ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงโสภพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง (สี่แยกกลางบ้าน – ทิศใต้)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๑๖๓,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๓ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง (ซอยสี่แยกกลางบ้าน – ทิศ เหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๒๐๘,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๓ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๓ บ้านหนองแขวงโคตร (จากถนน คสล.เดิม – บ้าน ห้วยโจด)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๐๔,๐๐๐		-	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๓ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๓๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๓ บ้านหนองแขวงโคตร (ซอยหอมป่วน)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๒๓๘,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๕ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงโสภพระ

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๓๓	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (สายรอบบ้านทิศเหนือ-ทิศใต้)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๙๖๖,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๔๕ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (ซอยวาสนา)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๓๕๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๕ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (ซอยทิพวรรณ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๑๓๔,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐ ม. ๑ เส้น	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๑	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑ บ้านหนองแวงโสภพระ (สายรอบหมู่บ้านทางใต้)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๖๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๓๖๙,๐๐๐		-	-	ถนนกว้าง ๖ ม. ยาว ๖๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑ บ้านหนองแวงโสภพระ (หลังวัด/ทิศตะวันออก-ลำ ห้วยลึก)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๔๕๕,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๑๓๕ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑ บ้านหนองแวงโสภพระ (ทิศใต้-ไปชลประทาน)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๓๐๑,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๕๑ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๒ บ้านโนนกก (หลังโรงเรียนโคกลำมโนน กกสามัคคี)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๓๒๕,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๑๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๕	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๒ บ้านโนนกอก (บ่อบาดาล-ลำห้วยลึก)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๘๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๓๓๘,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๑๘๑ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๓ บ้านโคกลำ (สายโคกลำ – ลำห้วยลึก)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๑๔๐,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๕๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแปน (สายแยกนาโพธิ์-หนองบัวนาค)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๔๖๕,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๔๕๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๔ บ้านหนองแปน (ช่วงนาพ้อบุญ-ป่าช้าบ้านใหม่ สามัคคี)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๒๙๖,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๒๑ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๙	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๔ บ้านหนองแปน (ช่วงนาพ้ออรุณ – นาพ้อพรมมา)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๑๙๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๙๒ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๔ บ้านหนองแปน (ซอยคุณธรรมสดี)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๑๙,๐๐๐	ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๖๘ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๕ บ้านหนองขาม (สายรอบหมู่บ้าน)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒ ม. ยาว ๒๔๒ ม. หนา ๐.๑๐ ม. - ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๖๙ ม. หนา ๐.๑๐ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๑๗๐,๐๐๐	-	ถนนยาว ๗๑๑ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๕ บ้านหนองขาม (ทิศเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๖๙,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๔๔ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงโสภพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๑๓	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๕ บ้านหนองขาม (สายวัดเก่า- ทิศตะวันออก)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๓๓ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	*๑,๖๓๖,๐๐๐ (*อบต./หน่วยงานอื่น)	ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๑๓๓ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๕ บ้านหนองขาม (สายบ้านหนองขาม-บ้านห้วยม่วง)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๒๘๔,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๑๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๖ บ้านโนนชาด (โนนชาด-ห้วยม่วง ผ่านโคกอีโคง)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๖๗๗,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๖๙๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๗ บ้านห้วยม่วง (แยกกลางบ้านรอบบ้านทิศเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๓๒๑,๐๐๐		-	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงโสภพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๑๗	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๗ บ้านห้วยม่วง (ซอยสระพลาสติก)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๓๒๑,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๗ บ้านห้วยม่วง (ห้วยม่วง-โนนชาด (ผ่านโคกอีโดก)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๘๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๑๕๕,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๘๖ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (บ้านโนนเพ็ก -บ้านโนนเมือง)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๕๘๑,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๔๕๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน (ซอยร่วมใจ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๓๕,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๘ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงโสภพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๒๑	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน ถนนชานา (ทิศเหนือวัด-นาพ่อเสริม)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๑๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๒๘๘,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๑๘ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน (สายหน้าวัด-ลำห้วยแอก)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๖๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๑๘๔,๐๐๐	ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๗๖๕ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน (ซอยวันเฉลิม)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๒๙,๐๐๐	ถนนกว้าง ๖ ม. ยาว ๖๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย (สายรอบบ้านทิศตะวันออก-ข้าง รร.บ้านหันน้อย)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๑๘๔,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๖๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงโสภพระ

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๒๕	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑๑ บ้านโคกกุ้ง (ห้วยทรายตอนบน)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๑๐๑,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๕๓ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑๑ บ้านโคกกุ้ง (สามแยกหนองเล็งเบน-บ้าน โคกลำม)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๔๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๖๔๕,๐๐๐	ถนนกว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๓๔๒ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง (สายรอบบ้านทิศใต้)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	- ลงดิน กว้าง ๗ ม. ยาว ๗๑๘ ม. สูง ๐.๔๐ ม. - หินคลุก กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๑๘ ม. สูง ๐.๑๐ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๔๑๕,๐๐๐	-	ถนน ยาว ๑,๔๓๖ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง (สี่แยกกลางบ้าน-ทิศเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๓๘,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๔ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๒๙	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (สายรอบบ้านทิศเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๑๒๘,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (ปุตาลำห้วยลึก)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๓๒๔,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๑๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงโสภพระ

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรัง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๑	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๓ บ้านโคกลำม (สายโคกลำม – อุ่มจาน)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๔๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๕๑,๐๐๐		-	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๓๔๒ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๔ บ้านหนองแปน (รอบบ้านทิศตะวันตก)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๘,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (บ้านโนนเพ็ก-บ้านหนองแขวงโคตร)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๕๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๑๓๑,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๔๕๖ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน (รอบบ้านทางทิศเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๖๒,๐๐๐		-	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๕๕๒ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรัง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๕	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย (บ้านหันน้อย-บ่อขะยะ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๖๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๓๔๖,๐๐๐		-	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๐๖๓ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย (ข้างวัด – ลำห้วยแอก)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๔,๐๐๐		-	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๑๑ บ้านโคกกุ้ง (โคกกุ้ง – หนองเลิงเบน)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๑๙๒,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๗๐๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๑๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง (วัดศรีทองฯ-บ้านหนองแวงโคตร)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๙๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๒๐๓,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๗๙๗ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงโสภพระ

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรัง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๙	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (สามแยกถนนลาดยาง-สาม แยกบ้านห้วยม่วง)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	<u>ช่วง ๑</u> <u>ลงดิน</u> กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> <u>ลูกรัง</u> กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร <u>ช่วง ๓</u> <u>ลงดิน</u> กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๔๘ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๒๘,๐๐๐		-	-	ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๕๙๓ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงโสภพระ

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๔ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๑	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๓ บ้านโคกลำม (สายทิศเหนือ-บ่อขยยะ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๑๙ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๗๖,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๑๙ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๔ บ้านหนองแปน (ช่วงบ้านพ้อหมื่น(บ้านทองถิ่นไทย) - นาพ้อถอม-หนองบัวนา)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๗๖,๐๐๐	ถนนกว้าง ๖ ม. ยาว ๖๐๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (สายข้างบริษัทไทยสมัย - บ้านอุ่มจาน)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๑.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๒๐๕,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๘๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (สายต้นตาล - นานายประชา กตนอก)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๑.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๘๑,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๑๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงโสภพระ

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๔ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๕	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (สายมิตรภาพ – ถนนโคกป่าช้า)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๑.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๕๘,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๒๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (สายร้านไร่ไชเคิล-บ้านโนนจั่ว)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๑.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๕๓,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (นายนายประชา-หนองฝายใหม่)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๑๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๖๘๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย (ถนนบ่อขยะ – ลำห้วยบ่อ-ลำห้วยโจด)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๖๗,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงโสภพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๔ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๙	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๑๑ บ้านโคกกุ้ง (สามแยกพ่อเถิง-ลำห้วยโจด)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗๒ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		๘๐,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๗๒ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๑๓ บ้านหนองแขวงโคตร (สายบ้านหนองแขวงโคตร – โคกสาธารณะ)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๑๕ ม. สูง ๐.๘๐ ม. - ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. สูง ๐.๔๐ ม. - ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. สูง ๐.๖๐ ม. พร้อมวางท่อ Ø ๐.๖๐X๗ ท่อน (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๒๐,๐๐๐		-	-	ถนนยาว ๙๑๕ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (สายถนน ลาดยาง-ลำห้วยลึก/ช่วง นานายหมื่น)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๓๕,๐๐๐		-	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๒๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (ปู้ตา – ถนนดำ)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๑๙ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๗๑,๐๐๐		-	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๑๙ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงโสภพระ

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๕ ซ่อมแซมผิวจราจรถนน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๑	ซ่อมแซมผิวจราจร ถนน คสล. ถนนหินคลุก และถนนดิน ปรับ เกรดถนนภายในหมู่บ้านและ ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๑ - ๑๔ ตำบลหนองแขวง โสภพระ	- เพื่อซ่อมแซมผิวจราจร ลงหินคลุก ปรับเกรด ถนน ภายในหมู่บ้านและถนน เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน สำหรับให้ ประชาชนใช้สัญจรไปมา และลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวก ปลอดภัย	ถนนภายในหมู่บ้าน/ ถนนเชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน ๑๔ หมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐ <i>(๕๗:๗๙๓,๕'๐๐)</i>		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ถนนมีสภาพใช้ งานได้ดีขึ้นทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงโสภพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๖ ก่อสร้างถนนน้ำล้นไหลผ่าน/ซ่อมแซมฝาย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๑	ก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ ๑ บ้านหนองแขวงโสภพระ (ฝายบ้านหน่วยบน)	- เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรพื้นที่	ก่อสร้างถนนน้ำล้น (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	-		-	*๔๕๐,๐๐๐ (*อบต./หน่วยงานอื่น)	กักเก็บน้ำและระบายน้ำได้ดีขึ้น	- เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้ในการทำเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ ๔ บ้านหนองแปน (หนองแปนใหญ่)	- เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างถนนน้ำล้น (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	*๔๕๐,๐๐๐ (*อบต./หน่วยงานอื่น)		-	-	กักเก็บน้ำและระบายน้ำได้ดีขึ้น	- เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้ในการทำเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (ฝายน้ำล้นห้วยกุดปลาจ้อย)	- เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างถนนน้ำล้น (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	-		-	*๔๕๐,๐๐๐ (*อบต./หน่วยงานอื่น)	กักเก็บน้ำและระบายน้ำได้ดีขึ้น	- เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้ในการทำเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน (ช่วงนาพ้อเรียน)	- เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างถนนน้ำล้น (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	-		-	*๔๕๐,๐๐๐ (*อบต./หน่วยงานอื่น)	สภาพใช้งานได้ตามเดิม	- เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้ในการทำเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๖ ก่อสร้างถนนน้ำล้นไหลผ่าน/ซ่อมแซมฝาย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๕	ก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน (ข้ามลำห้วยแอก)	- เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในพื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างถนนน้ำล้น (ตามแบบที่ อบต.กำหนด	-		-	*๔๕๐,๐๐๐ (*อบต./ หน่วยงานอื่น	กักเก็บน้ำและ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	- เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำ ใช้ในการทำเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย (ฝายน้ำลาดบ่อตะครอง)	- เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในพื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างถนนน้ำล้น (ตามแบบที่ อบต.กำหนด	-		*๔๕๐,๐๐๐ (*อบต./ หน่วยงานอื่น	-	กักเก็บน้ำและ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	- เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำ ใช้ในการทำเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย (ฝายน้ำลาดลำห้วยบ่อ)	- เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในพื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างถนนน้ำล้น (ตามแบบที่ อบต.กำหนด	-		-	*๔๕๐,๐๐๐ (*อบต./ หน่วยงานอื่น	กักเก็บน้ำและ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	- เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำ ใช้ในการทำเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย (ฝายน้ำลาดลำห้วยโจด)	- เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในพื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างถนนน้ำล้น (ตามแบบที่ อบต.กำหนด	-		-	*๔๕๐,๐๐๐ (*อบต./ หน่วยงานอื่น	กักเก็บน้ำและ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	- เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำ ใช้ในการทำเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงโสภพระ

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๖ ก่อสร้างถนนน้ำล้นไหลผ่าน/ซ่อมแซมฝาย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๙	ก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (หนองไผ่นายหนู/นางลำตวน)	- เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในพื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างถนนน้ำล้น (ตามแบบที่ อบต.กำหนด	-		*๔๕๐,๐๐๐ (*อบต./ หน่วยงานอื่น	-	กักเก็บน้ำและ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	- เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำ ใช้ในการทำเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (ลำห้วยไผ่-ลำห้วยลึก)	- เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในพื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างถนนน้ำล้น (ตามแบบที่ อบต.กำหนด	-		-	*๔๕๐,๐๐๐ (*อบต./ หน่วยงานอื่น	กักเก็บน้ำและ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	- เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำ ใช้ในการทำเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (ลำห้วยลึก : ช่วงนายนาย สุวรรณ สีเลา)	- เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในพื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างถนนน้ำล้น (ตามแบบที่ อบต.กำหนด	-		-	*๔๕๐,๐๐๐ (*อบต./ หน่วยงานอื่น	กักเก็บน้ำและ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	- เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำ ใช้ในการทำเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๒.๑ รางระบายน้ำ / ระบบประปาหมู่บ้าน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๑	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ฝาดระแกรง หมู่ ๑ บ้านหนองแวงโสภพระ (ถนนข้างศาลาแดง)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	กว้าง ๐.๓ เมตร ลึก ๐.๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๑,๒๙๖,๐๐๐	รางกว้าง ๐.๓ ม. ยาว ๖๐๐ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ฝาดระแกรง หมู่ที่ ๒ บ้านโนนกก (กลางหมู่บ้าน)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	กว้าง ๐.๓ เมตร ลึก ๐.๓ เมตร ยาว ๖๒๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๑,๓๕๐,๐๐๐	รางกว้าง ๐.๓ ม. ยาว ๖๒๕ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ฝาดระแกรง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแปน (สายกลางบ้าน)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	กว้าง ๐.๓ เมตร ลึก ๐.๓ เมตร ยาว ๗๑๑ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๑,๕๓๕,๐๐๐	รางกว้าง ๐.๓ ม. ยาว ๗๑๑ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ฝาดระแกรง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขาม (รอบหมู่บ้าน)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	กว้าง ๐.๓ เมตร ลึก ๐.๓ เมตร ยาว ๗๑๑ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๑,๕๓๕,๐๐๐	รางกว้าง ๐.๓ ม. ยาว ๗๑๑ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ น้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๒.๑ รางระบายน้ำ / ระบบประปาหมู่บ้าน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๕	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ฝาดระแกรง หมู่ ๖ บ้านโนนชาด (เรียนถนนลาดยาง)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	กว้าง ๐.๓ เมตร ลึก ๐.๓ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๒,๐๓๐,๐๐๐	รางกว้าง ๐.๓ ม. ยาว ๙๔๐ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๖	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ฝาดระแกรง หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (หน้า รพ.สต.หนองแวงโสภพระ)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	กว้าง ๐.๓ เมตร ลึก ๐.๓ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๓๙๗,๐๐๐	รางกว้าง ๐.๓ ม. ยาว ๑๘๔ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ฝาดระแกรง หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน (สายกลางบ้าน)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	กว้าง ๐.๓ เมตร ลึก ๐.๓ เมตร ยาว ๔๙๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๑,๐๗๐,๐๐๐	รางกว้าง ๐.๓ ม. ยาว ๔๙๕ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๘	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ฝาดระแกรง หมู่ ๑๑ บ้านโคกกุ้ง (ซอยเจริญสุข ๑ ,๒)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	กว้าง ๐.๓ เมตร ลึก ๐.๓ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๖๔,๐๐๐		-	-	รางกว้าง ๐.๓ ม. ยาว ๒๑๕ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ น้ำท่วมขัง	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๒.๑ รางระบายน้ำ / ระบบประปาหมู่บ้าน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๙	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ฝาดระแกรง หมู่ ๑๓ บ้านหนองแวงโคตร (สายกลางบ้าน)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	กว้าง ๐.๓ เมตร ลึก ๐.๓ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๘๑๐,๐๐๐		-	-	รางกว้าง ๐.๓ ม. ยาว ๓๗๕ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ฝาดระแกรง หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (สายกลางบ้าน)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	กว้าง ๐.๓ เมตร ลึก ๐.๓ เมตร ยาว ๔๒๔ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-		-	๙๑๕,๐๐๐	รางกว้าง ๐.๓ ม. ยาว ๔๒๔ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโนนกกอก	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำประปาใช้อุปโภค- บริโภคอย่างเพียงพอ	ก่อสร้างประปา ขนาด ๘ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐		-	-	ครัวเรือนมีน้ำใช้ ร้อยละ ๑๐๐	- ประชาชนได้ใช้น้ำ อุปโภค-บริโภคที่สะอาด ทั่วถึง	กองช่าง
๑๒	ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแปน	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภคที่สะอาด	ปรับปรุงระบบกรอง น้ำประปา	-		๑๐๐,๐๐๐	-	ครัวเรือนมีน้ำ สะอาดใช้ร้อยละ ๑๐๐	- ประชาชนได้ใช้น้ำ อุปโภค-บริโภคที่สะอาด ทั่วถึง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงโสภพระ

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๒.๑ รางระบายน้ำ / ระบบประปาหมู่บ้าน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๑๓	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ ประปา หมู่ที่ ๖ บ้านโนนชาด	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภคที่สะอาด	เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง	-		-	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนเครื่อง กรองน้ำที่ติดตั้ง	- คุณภาพน้ำจากเครื่อง กรองสะอาดมากขึ้น	กองช่าง
๑๔	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ ประปา หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยม่วง	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภคที่สะอาด	เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง	-		-	๑๐๐,๐๐๐	ครัวเรือนมีน้ำ สะอาดใช้ร้อยละ ๑๐๐	- คุณภาพน้ำจากเครื่อง กรองสะอาดมากขึ้น	กองช่าง
๑๕	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑ – ๑๔ ตำบลหนองแขวงโสภพระ	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดอุปโภค-บริโภค	ซ่อมแซมระบบประปา และท่อส่งที่ชำรุด	๑๐๐,๐๐๐ (๕๗:๑๒๕,๐๐๐)		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	การใช้งานได้ดี ดังเดิม	- ราษฎรมีน้ำสะอาด สำหรับไว้ใช้เพื่อการ อุปโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงโสภพระ

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๒.๒ ขยายเขตไฟฟ้า / ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๕๙ (บาท)		๒๕๖๐ (บาท)				๒๕๖๑ (บาท)
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในเขต ตำบลหนองแขวงโสภพระ	- เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ทุก หมู่บ้าน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอพลเพื่อ ขยายเขตไฟฟ้าภายใน ตำบล	๖๐๐,๐๐๐ <i>(๕๗:๖๔๙,๒๕๒.๓๒)</i>		๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้า ส่องสว่างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน ครัวเรือนทุกหลังคา เรือน	กองช่าง
๒	จัดซื้อวัสดุสำหรับติดตั้งและ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทุก หมู่บ้านในเขตตำบลหนองแขวง โสภพระ	- เพื่อให้ประชาชนได้มี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและ ปลอดภัย	จุดที่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐ <i>(๕๗:๔๓,๗๑๑.๐๗)</i>		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกจุดทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน	ประชาชนสะดวก และ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมาในเวลาค่ำคืน	กองช่าง