

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑	ถนน คสล. หมู่ ๑ บ้านหนองแวงโสภพระ (ศาลา แดงไปทางทิศใต้)	- เพื่อให้ประชาชน ได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๔ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ บ้านโนนกกอก (ซอยนายสุวรรณ สีเลา)	- เพื่อให้ประชาชน ได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๘๔,๐๐๐	-	-	ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ บ้านโนนกกอก (ซอยนายบุญมา)	- เพื่อให้ประชาชน ได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๖๖,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ บ้านโนนกกอก (หน้าบ้านพ่อทิ-นานายคำเรือน ชุมผาง)	- เพื่อให้ประชาชน ได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๗๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๖๒ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๕	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านโคกล่าม (แปลงฝัก-รอบบ้านทิศเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๘๔ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านโคกล่าม (ซอยชัยพัฒนา)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๑๐,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๒๖ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านโคกล่าม (สายรอบบ้านทางทิศตะวันออก)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	*๑,๓๘๐,๐๐๐ *(อบต./ หน่วยงานอื่น)	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๕ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านโคกล่าม (ซอยสุขสวัสดิ์)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๖๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๙๔ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ บ้านหนองแปน (วัด - หนองบัวนาค)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๔๔๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ บ้านหนองแปน (ทางเข้าหนองแปนใหญ่)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๖๔,๐๐๐	-	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ บ้านหนองแปน (ขอยคุณธรรมสดี)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๑๖,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๖๘ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านหนองขาม (จากทิศเหนือ – ทิศใต้)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปี ๒๕๖๐ = ๑๖๔ ม. ปี ๒๕๖๑ = ๑๒๑ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๓๖๐,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ ม. - ปี ๖๐ = ๑๖๔ ม. - ปี ๖๑ = ๑๒๑ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านหนองขาม (สายรอบหมู่บ้าน)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒ ม. ยาว ๒๔๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. - ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๔๖๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	*๑,๑๖๐,๐๐๐ *หน่วยงานอื่น	-	ถนนยาว ๗๑๑ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านโนนชาด ถนนศรีอรุณ (รอบบ้านทางทิศ ตะวันออก)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปี ๒๕๖๐ = ๑๕๐ ม. ปี ๒๕๖๑ = ๑๙๖ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๓๓๐,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ ม. - ปี ๖๐ = ๑๕๐ ม. - ปี ๖๑ = ๑๙๖ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านโนนชาด (รอบบ้านทิศตะวันตก)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	*๑,๐๗๐,๐๐๐ *หน่วยงานอื่น	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๙๒ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ บ้านห้วยม่วง (ซอยสระพลาสติก)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปี ๒๕๖๑ = ๔๐๐ ม. ปี ๒๕๖๒ = ๔๐๐ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	*๑,๑๐๐,๐๐๐ * หน่วยงานอื่น	*๑,๑๐๐,๐๐๐ * หน่วยงานอื่น	ถนนกว้าง ๕ ม. - ปี ๖๑ = ๔๐๐ ม. - ปี ๖๒ = ๔๐๖ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ บ้านห้วยม่วง (แยกกลางบ้านรอบบ้านทิศเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปี ๒๕๖๑ = ๔๐๐ ม. ปี ๒๕๖๒ = ๔๐๐ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	*๑,๑๐๐,๐๐๐ *หน่วยงานอื่น	*๑,๑๐๐,๐๐๐ *หน่วยงานอื่น	ถนนกว้าง ๕ ม. - ปี ๖๑ = ๔๐๐ ม. - ปี ๖๒ = ๔๐๖ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ บ้านห้วยม่วง (ซอยสนามม้า)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒๒๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (ทางเข้าหมู่บ้านต่อ คสล.เดิม - หน้าร.ผ่านบางฯ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (สายไปบ้านอู่จวน)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปี ๒๕๖๑ = ๑๕๐ ม. ปี ๒๕๖๒ = ๑๕๗ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๓๖,๐๐๐	๓๕๑,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน (สายบ้านหลักด่าน-วัดศรีมณี)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	*๖๔๐,๐๐๐ * หน่วยงานอื่น	-	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๔ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านหลักด่าน (รอบบ้านทิศเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๗๐,๐๐๐	-	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน (ซอยต้นขี้เหล็ก - ทิศเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๗๕,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน (สายหน้าวัด-ลำห้วยแอก)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๖๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑,๒๖๐,๐๐๐ *หน่วยงานอื่น	ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๗๖๕ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย (หน้าโรงเรียนหันน้อย (ทิศตะวันตก))	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๔๙๐,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๘ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย (บ้านนายประยัตต์เชื่อม คสล.เดิม)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๔๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๒ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๒๗	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย (บ้านหันน้อย (ต่อ คสล.เดิม)-ภูดิน)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	*๓,๐๐๐,๐๐๐ *หน่วยงานอื่น	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๑ บ้านโคกกุ้ง (สายบ้านพ่อเพชร - พ่อเทิง)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๕ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๑ บ้านโคกกุ้ง (จากคสล.เดิม-หนองเลิงเบน)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๓๒๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๑๕ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง (สายทิศเหนือบ้าน ต่อจากสาย หน้าวัด-รอบบ้าน)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๓๖๐,๐๐๐	-	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๓๑ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง (สี่แยกกลางบ้าน - ทิศใต้)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๖๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๓ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๓๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๓ บ้านหนองแวงโคตร (ซอยหอมป่วน)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๓๐,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๕ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (สายรอบทางทิศใต้)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปี ๒๕๖๑ = ๑๕๐ ม. ปี ๒๕๖๒ = ๑๙๕ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๑๒,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๔๕ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (ซอยวาสนา)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๓๕๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๕ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๓.๑.๑ ก่อสร้างถนนคสล.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๓๕	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (ซอยทิพวรรณ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๓๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑ บ้านหนองแวงโสภนพระ (สายรอบหมู่บ้านทางใต้)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๖๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๒๒,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๖ ม. ยาว ๖๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑ บ้านหนองแวงโสภนพระ (หลังวัด/ทิศตะวันออก-ลำห้วยลึก)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๔๐๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๑๓๕ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑ บ้านหนองแวงโสภนพระ (ทิศใต้-ไปชลประทาน)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๓๒๖,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๕๑ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๒ บ้านโนนกกอก (บ่อบาดาล-ลำห้วยลึก)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๘๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๓๗๘,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๑๘๑ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๒ บ้านโนนกกอก (หลังโรงเรียนโคกสามโนนกกอกฯ)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒๘๓,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๑๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๓ บ้านโคกล่าม (สายโคกล่าม-ลำห้วยลึก- ปอชยะ)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๓๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๕๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๕ บ้านหนองขาม (ทิศเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๖๐,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๔๔ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๕ บ้านหนองขาม (สายวัดเก่า- ทิศตะวันออก)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒๔๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๑๓๓ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๕ บ้านหนองขาม (สายบ้านหนองขาม-บ้านห้วยม่วง)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๑๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๖ บ้านโนนชาด (โนนชาด-ห้วยม่วง (ผ่านโคกอีโตก)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๕๙๐,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๖๙๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๗ บ้านห้วยม่วง (ห้วยม่วง-โนนชาด (ผ่านโคกอีโตก)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๘๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๔๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๘๖ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน (ซอยร่วมใจ)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๐,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๘ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน (ทิศเหนือวัด-นาพ่อเสริม)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๑๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๑๘ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน (ซอยวินเฉลิม)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒๕,๐๐๐	ถนนกว้าง ๖ ม. ยาว ๖๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๕	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย (รอบบ้านทิศตะวันออก-ข้าง รร.)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๖๐,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๖๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย (ซอยนางพญูการ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒๒,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๖๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย (ซอยนายไสว อ่อนโสภ)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๔๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๖๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑๑ บ้านโคกกุง (ห้วยทรายตอนบน)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๙๐,๐๐๐	-	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๕๓ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๙	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง (สายรอบบ้านทิศใต้)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	- ลงดิน กว้าง ๗ ม. ยาว ๗๑๘ ม. สูง ๐.๔๐ ม. - หินคลุก กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๑๘ ม. สูง ๐.๑๐ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๘๗,๐๐๐	-	ถนน ยาว ๑,๔๓๖ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (ปูตา-ลำห้วยลึก)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒๘๓,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๑๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (สายรอบบ้านทิศเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๒๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรัง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๒ บ้านโนนกกอก (แยกหนองไผ่-บ่อขยะ/โคกกลม)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๔๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๖๐,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๓๔๓ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๖ บ้านโนนชาด (ทิศตะวันตก-นาพอสุด)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๘๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๔๕ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแปน (สายแยกนาโพธิ์-หนองบัวนาค)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๓๔,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๔๕๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๔ บ้านหนองแปน (ช่วงนาพอบุญ-ป่าช้าบ้านใหม่สามัคคี)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๘๕,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๒๑ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๔ บ้านหนองแปน (ช่วงนาพอรุณ - นาพอพระมา)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๖๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๙๒ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรัง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (รอบบ้านทิศตะวันตก)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๕๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๓๑,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๔๕๖ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (บ้านโนนเพ็ก-บ้านหนองแวงโคตร)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๕๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๔๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๔๕๖ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (ขอยอยู่ดี)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๘๗ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน (รอบบ้านทางทิศใต้)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๓,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๖๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย (ข้างวัด - ลำห้วยแอก)	- เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๔,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรัง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๑	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๑๑ บ้านโคกกุง (โคกกุง - บ่อบาดาล)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๔๙,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๑๑ บ้านโคกกุง (สามแยกหนองเล็งเบน-บ้านโคกลำม)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๔๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๘๕,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๓๔๒ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๑๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง (วัดศรีทองฯ-บ้านหนองแวงโคตร)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๙๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒๐๖,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๗๙๗ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง หมู่ ๑๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง (คสล.ทิศเหนือ-โคกสาธารณะ)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๘๑,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐๓ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๔ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๒ บ้านโนนกกอก (แยกถนนสายสำราญ-นายนายเคน ผาดนอก)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๕,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๑๙ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๔ บ้านหนองแปน (ช่วงบ้านพ้อหมื่น(บ้านท้องถื่นไทย) - นาพ้อต่วน)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๘๗,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๖ ม. ยาว ๖๐๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (สายข้างบริษัทไทยสมัย - บ้านอู่มัจฉาน)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๑.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒๓๔,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๘๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (สายต้นตาล - นายนายประชา กदनอก)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๑.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๙๓,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๑๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๔ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๕	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (สายมิตรภาพ - ถนนโคกป่าช้า)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๑.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๖๖,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๒๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (สายร้านรีไซเคิล-บ้านโนนจั่ว)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๑.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๖๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (นายนายประชา-หนองเลิงเบน)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๖๘๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย (นายนายบุญตา-สามแยก- ลำห้วยบ่อ)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร พร้อมวางท่อ ๓ จุด (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๔ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๙	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๑๑ บ้านโคกกุง (สามแยกพ่อเถิง-ลำห้วยโจด)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗๒ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๙๐,๐๐๐	-	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๗๒ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๑๑ บ้านโคกกุง (ป่ายูคาลิป-ลำห้วยบ่อ)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๗๕ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๗๘,๐๐๐	-	ถนนกว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๕๗๕ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๑๓ บ้านหนองแวงโคตร (สายบ้านหนองแวงโคตร - โคนสาธารณะ)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๑๕ ม. สูง ๐.๘๐ ม. - ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. สูง ๐.๔๐ ม. - ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. สูง ๐.๖๐ ม. พร้อมวางท่อ Ø ๐.๖๐X๗ ท่อน (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๔๐,๐๐๐	-	-	ถนนยาว ๙๑๕ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (สายถนน ลาดยาง-ลำห้วยลึก/ช่วง นานายหมื่น)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๐,๐๐๐	-	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๒๐ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๔ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (ปู่ตา - ถนนดำ)	- เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๑๙ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๗๙,๐๐๐	-	-	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๑๙ ม. ๑ เส้น	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๕ ซ่อมแซมผิวจราจรถนน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)				
๑	ซ่อมแซมผิวจราจร ถนน คสล. ถนนหินคลุก และถนนดิน ปรับเกรดถนนภายในหมู่บ้านและถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๑ - ๑๔ ตำบลหนองแวงโสภนพระ	- เพื่อซ่อมแซมผิวจราจร ลงหินคลุก ปรับเกรด ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน สำหรับให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา และลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกปลอดภัย	ถนนภายในหมู่บ้าน/ ถนนเชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน ๑๔ หมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ถนนมีสภาพใช้งานได้ดีขึ้นทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน	- ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๖ ก่อสร้างถนนน้ำล้นไหลผ่าน/ซ่อมแซมฝาย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ ๑ บ้านหนองแวงโสภนพระ (ช่วงโปร่งแดง)	- เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างถนนน้ำล้น (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	-	-	*๔๕๐,๐๐๐ (*อบต./หน่วยงานอื่น)	สภาพใช้งานได้ตามเดิม	- เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้ในการทำเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน (ช่วงนาพ่อเรียน)	- เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างถนนน้ำล้น (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	-	-	*๔๕๐,๐๐๐ (*อบต./หน่วยงานอื่น)	สภาพใช้งานได้ตามเดิม	- เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้ในการทำเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน (ข้ามลำห้วยแอก)	- เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างถนนน้ำล้น (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	-	-	*๔๕๐,๐๐๐ (*อบต./หน่วยงานอื่น)	กักเก็บน้ำและระบายน้ำได้ดีขึ้น	- เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้ในการทำเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย (ฝายน้ำลาดบ่อตะครอง)	- เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างถนนน้ำล้น (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	-	-	*๔๕๐,๐๐๐ (*อบต./หน่วยงานอื่น)	กักเก็บน้ำและระบายน้ำได้ดีขึ้น	- เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้ในการทำเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย (ฝายน้ำลาดลำห้วยบ่อ)	- เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างถนนน้ำล้น (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	-	-	*๔๕๐,๐๐๐ (*อบต./หน่วยงานอื่น)	กักเก็บน้ำและระบายน้ำได้ดีขึ้น	- เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้ในการทำเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๑.๖ ก่อสร้างถนนน้ำล้นไหลผ่าน/ซ่อมแซมฝาย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ ๑๐ บ้านหันน้อย (ฝายน้ำลาดลำห้วยโจด)	- เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างถนนน้ำล้น (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	-	-	*๔๕๐,๐๐๐ (*อบต./หน่วยงานอื่น)	กักเก็บน้ำและระบายน้ำได้ดีขึ้น	- เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้ในการทำเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (หนองโหรานายหนู/นางลำดวน)	- เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างถนนน้ำล้น (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	-	*๔๕๐,๐๐๐ (*อบต./หน่วยงานอื่น)	-	กักเก็บน้ำและระบายน้ำได้ดีขึ้น	- เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้ในการทำเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (ลำห้วยไทร-ลำห้วยลึก)	- เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตร	ก่อสร้างถนนน้ำล้น (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	-	-	*๔๕๐,๐๐๐ (*อบต./หน่วยงานอื่น)	กักเก็บน้ำและระบายน้ำได้ดีขึ้น	- เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้ในการทำเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๒.๑ รวางระบายน้ำ / ระบบประปาหมู่บ้าน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ฝาดระแกรง หมู่ ๑ บ้านหนองแวงโสภนพระ (ถนนข้างศาลาแดง)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	กว้าง ๐.๓ เมตร ลึก ๐.๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑,๒๙๖,๐๐๐	รางกว้าง ๐.๓ ม. ยาว ๖๐๐ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
๒	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ฝาดระแกรง หมู่ ๑ บ้านหนองแวงโสภนพระ (ซอยสุเทพ)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	กว้าง ๐.๓ เมตร ลึก ๐.๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑,๒๙๖,๐๐๐	รางกว้าง ๐.๓ ม. ยาว ๖๐๐ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
๓	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ฝาดระแกรง หมู่ที่ ๒ บ้านโนนกก (กลางหมู่บ้าน)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	กว้าง ๐.๓ เมตร ลึก ๐.๓ เมตร ยาว ๖๒๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑,๓๕๐,๐๐๐	รางกว้าง ๐.๓ ม. ยาว ๖๒๕ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
๔	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ฝาดระแกรง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแปน (สายกลางบ้าน)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	กว้าง ๐.๓ เมตร ลึก ๐.๓ เมตร ยาว ๗๑๑ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑,๕๓๕,๐๐๐	รางกว้าง ๐.๓ ม. ยาว ๗๑๑ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๒.๑ รวางระบายน้ำ / ระบบประปาหมู่บ้าน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๕	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ฝาดระแกรง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขาม (รอบหมู่บ้าน)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	กว้าง ๐.๓ เมตร ลึก ๐.๓ เมตร ยาว ๗๑๑ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑,๕๓๕,๐๐๐	รางกว้าง ๐.๓ ม. ยาว ๗๑๑ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๖ บ้านโนนชาติ	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	ยาว ๑๗๖ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๔๗,๐๐๐	-	-	ยาว ๑๗๖ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
๗	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ฝาดระแกรง หมู่ ๖ บ้านโนนชาติ (เรียบถนนลาดยาง)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	กว้าง ๐.๓ เมตร ลึก ๐.๓ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒,๐๓๐,๐๐๐	รางกว้าง ๐.๓ ม. ยาว ๙๔๐ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	ยาว ๑๐๓ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๙๔,๐๐๐	-	-	ยาว ๑๐๓ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๒.๑ รวางระบายน้ำ / ระบบประปาหมู่บ้าน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๙	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ฝาดระแกรง หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (หน้า รพ.สต.หนองแวงโสภนพระ)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	กว้าง ๐.๓ เมตร ลึก ๐.๓ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๓๙๗,๐๐๐	รางกว้าง ๐.๓ ม. ยาว ๑๘๔ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ฝาดระแกรง หมู่ ๙ บ้านหลักด่าน (สายกลางบ้าน)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	กว้าง ๐.๓ เมตร ลึก ๐.๓ เมตร ยาว ๔๙๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑,๐๗๐,๐๐๐	รางกว้าง ๐.๓ ม. ยาว ๔๙๕ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ฝาดระแกรง หมู่ ๑๓ บ้านหนองแวงโคตร (สายกลางบ้าน)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	กว้าง ๐.๓ เมตร ลึก ๐.๓ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๘๑๐,๐๐๐	-	-	รางกว้าง ๐.๓ ม. ยาว ๓๗๕ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ฝาดระแกรง หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่สามัคคี (สายกลางบ้าน)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	กว้าง ๐.๓ เมตร ลึก ๐.๓ เมตร ยาว ๔๒๔ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๙๑๕,๐๐๐	รางกว้าง ๐.๓ ม. ยาว ๔๒๔ ม.	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๒.๑ รวางระบายน้ำ / ระบบประปาหมู่บ้าน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๓	ปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านโคกล่าม	- เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง และระบายน้ำเสียออกจาก หมู่บ้าน	๑ แห่ง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	จำนวนร่อง ระบายที่ ซ่อมแซม	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๔	วางท่อระบายน้ำ หมู่ ๔ บ้านหนองแปน (ซอยประชาสามัคคี)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	๑ แห่ง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๔๕๐,๐๐๐	จำนวนการวาง ท่อระบายน้ำ	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๕	วางท่อระบายน้ำ หมู่ ๖ บ้านโนนชาด (ซอยพอเพียง)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	๑ แห่ง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนการวาง ท่อระบายน้ำ	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
๑๖	วางท่อระบายน้ำ หมู่ ๘ บ้านโนนเพ็ก (ซอยนายประสิทธิ์ เผื่อนอก)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านและระบายน้ำเสีย ออกจากหมู่บ้าน	๑ แห่ง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนการวาง ท่อระบายน้ำ	- สามารถระบายน้ำได้ อย่างสะดวก และน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๒.๑ รางระบายน้ำ / ระบบประปาหมู่บ้าน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๗	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโนนกกอก	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	ก่อสร้างประปา ขนาด ๘ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ครัวเรือนมีน้ำใช้ ร้อยละ ๑๐๐	- ประชาชนได้ใช้น้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาดทั่วถึง	กองช่าง
๑๘	ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแปน	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด	ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ครัวเรือนมีน้ำสะอาดใช้ร้อยละ ๑๐๐	- ประชาชนได้ใช้น้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาดทั่วถึง	กองช่าง
๑๙	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๖ บ้านโนนชาติ	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด	เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนเครื่องกรองน้ำที่ติดตั้ง	- คุณภาพน้ำจากเครื่องกรองสะอาดมากขึ้น	กองช่าง
๒๐	จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส	- เพื่อจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์สสำหรับซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลหนองแวงโสภนพระ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน	ปั๊มซัมเมอร์ส จำนวน ๕ ตัว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนปั๊มซัมเมอร์ส	- ราษฎรมีน้ำประปาใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๑	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑ - ๑๔ ตำบลหนองแวงโสภนพระ	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภค-บริโภค	ซ่อมแซมระบบประปา และท่อส่งที่ชำรุด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	การใช้งานได้ดีดังเดิม	- ราษฎรมีน้ำสะอาดสำหรับไว้ใช้เพื่อการอุปโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ**

๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน / ๓.๒.๒ ขยายเขตไฟฟ้า / ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/ต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลหนองแวงโสภพระ	- เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้าน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพลเพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบล	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทุกหลังคาเรือน	กองช่าง
๒	จัดซื้อวัสดุสำหรับติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทุกหมู่บ้านในเขตตำบลหนองแวงโสภพระ	- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย	จุดที่มีไฟฟ้าส่องสว่างทุกหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างทุกจุดทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน	ประชาชนสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลาค่ำคืน	กองช่าง